

Lève charge 100kg - 4m

CLI04435



Ø 35 mm

Plateforme 80 x 40cm  
CLI04460 (option)



Jeu de 3 roulettes  
CLI04419 (option)




REFERENCE	Hauteur max	Poids max	Hauteur replié	Poids
CLI04435	4.00m 13.12 ft	100 kg 220 lb	1.65m 5.41 ft	20.5 Kg 45 lb

Fabriqué en Europe. Résistant et sécurité maximum.  
Gain de temps > 100% productivité.  
Installations domestique et industrielle. Conforme aux normes européennes. Facile à utiliser.  
Utilisation intérieure et extérieure. Léger et compact. Système télescopique avec verrouillage automatique. Actionnement manuel.  
**Plateau et roues en option.**

Lève charge 125kg - 3,5m

CLI04436



Plateforme 80 x 40cm  
CLI04461 (option)

Set de 4 jeux de 2 roulettes par  
pied dont 1 avec frein CLI04420  
(option)



REFERENCE	Hauteur max	Poids max	Hauteur replié	Poids
CLI04436	3.50 m 11.49 ft	125 kg 276 lb	1.35 m 4.43 ft	23,5 Kg 51.80 lb



Lève charge 125kg - 4,50m

CLI04437



Plateforme 80 x 40cm  
CLI04461 (option)



REFERENCE	Hauteur max	Poids max	Hauteur replié	Poids
CLI04437	4.56 m 14.96 ft	125 kg 276 lb	1.45 m 4.76 ft	37 Kg 82 lb

